

DATA 87

SOLUZIONI GLOBALI PER L'AUTOLAVAGGIO



CATALOGO ECO DATA

Detergenti - Accessori - Materiali di consumo

www.data87.it

DA.TA.87 s.r.l.
Via Roma 10/12
Besana in B.za (MB)
Tel. 0362 915290
info@data87.it



*Come suggerisce il nostro nome potremmo dirti che da oltre 20 anni realizziamo impianti di lavaggio, ti potremmo raccontare di quanto siamo bravi e professionali...
se sfogli un catalogo, un depliant o visiti un qualsiasi sito internet, in questa sezione tutte le aziende si auto elogiano...*

***NOI INVECE
LE NOSTRE CAPACITA'
VOGLIAMO DIMOSTRARTELE!***





*Il nome **ECODATA** significa Ecologia e Chimica per l'autolavaggio, il nostro obiettivo è la miglior qualità di lavaggio per tutti gli impianti nel totale rispetto dell'ambiente.*

***Ai nostri clienti offriamo un servizio
GLOBALE GRATUITO***

CONTROLLO E TARATURA POMPE DOSATRICI

RELAZIONE CHIARA E DETTAGLIATA SUI CONSUMI

GARANZIA SULLE POMPE DOSATRICI

ANALISI ACQUE DI SCARICO

Dall'unione di WashTec e Auwa nasce la più completa gamma di detergenti.



***Prodotti di qualità
per veicoli
splendenti***

NUOVO





***Ecologici, affidabili, efficaci
e con un ottimo rapporto QUALITA' PREZZO***

CONTATTACI PER UN TEST GRATUITO E SENZA IMPEGNO



La gamma detergenti  WashTec è suddivisa in colori, questo rende facile ordinare, rabboccare e controllare la taratura di qualsiasi detergente.

Prendiamo come esempio una cera di asciugatura, il colore corrispondente come vedi dalla tabella qui sotto è il BLU, il tappo della tanica è BLU, è BLU anche l'etichetta che applichiamo nel vano detergenti dell'autolavaggio dove potrai verificare taratura e consumi, ed è BLU anche l'adesivo che applicheremo sulla tua pompa dosatrice, in questo modo hai sempre sotto controllo l'intero ciclo di ogni detergente.

Detergente cerchi		
Emolliente prelavaggio		
Schiuma		
Shampoo		
Cere protettive		  
Cera asciugatura		

ECO DATA www.data87.it		DATA87 Via Roma 10 Besana B.za (MI) Tel. 0362 915290	
Prodotto	<input type="text"/>		
Programma	<input type="text"/>		
Prediluizione	<input type="text"/>		
Regolaz. Pompa	Corsa	% Freq.	
Consumo ml	Data		
Tecnico	Tel.		

ETICHETTA TARATURA

I Consigli di Winnie



Queste sono alcune caratteristiche dell'acqua che incidono sul risultato di lavaggio ed asciugatura e quindi determinano la scelta del prodotto

-  **pH:** acidità e basicità della soluzione
-  **Durezza:** la durezza dell'acqua è il valore che esprime il contenuto di ioni di calcio e magnesio, si misura generalmente in gradi francesi (°f)
-  **Conduttività:** la conduttività è la quantità di sali disciolti nell'acqua, questi si misurano in microsiemens

Per misurare tali elementi si rende necessaria un'analisi dell'acqua utilizzata nelle fasi di lavaggio.



Lavacerchi Data

Detergente alcalino per la pulizia dei cerchi in acciaio e lega leggera, elimina facilmente anche i residui più ostinati

Valore pH del prodotto concentrato: 14

Consumo medio per veicolo: 20- 40 ml

Sensibile al gelo: NO

Diluizione : da 1:5 a 1:10 se applicato con nebulizzatore o spruzzino.

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Confezioni Disponibili:

Tanica 12 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg

Detergente Moderno alcalino per la pulizia dei cerchi, efficace e rispettoso dell'ambiente, non danneggia i macchinari e l'area di lavaggio

Valore pH del prodotto concentrato: 14

Consumo medio per veicolo: 20- 40 ml

Sensibile al gelo: NO

Diluizione : da 1:3 a 1:8 se applicato con nebulizzatore o spruzzino.

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg



LavaRim Classic

In funzione della nostra scelta ECOLOGICA, abbiamo deciso di non avere in catalogo prodotti particolarmente dannosi per l'ambiente, per i veicoli e per i macchinari, per questo non abbiamo prodotti per cerchi ACIDI

I Consigli di Winnie



ECCO PERCHE' TI CONSIGLIO DI NON UTILIZZARE L'ACIDO PER CERCHI:

- ➔ Danneggia il pavimento nelle aree di lavaggio**
- ➔ Corrode le parti zincate dell'impianto di lavaggio**
- ➔ Corrode le pompe dosatrici**
- ➔ Non è compatibile con impianti di depurazione Biologici**
- ➔ Corrode ed ossida i cerchi**
- ➔ Danneggia i dischi freni in ceramica**
- ➔ Particolarmente dannoso per l'ambiente e per le acque di scarico**



cod. CWP 100001

PreLavan InsectEX

*Prelavaggio chimico specifico per la rimozione degli insetti
SENZA FOSFATI Rilascia una gradevole profumazione*

E' possibile qualsiasi diluizione preliminare

Valore PH del prodotto concentrato: 11

Consumo medio per veicolo: 5 - 15 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	●

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg

*Emolliente di prelavaggio specifico per alta pressione
sioglie rapidamente e facilmente lo sporco, effetto lucido*

E' possibile qualsiasi diluizione preliminare

Valore PH del prodotto concentrato: 11

Consumo medio per veicolo: 10 - 20 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg



cod. CWP 100003

PreLavan Classic HP

Moderno prodotto di prelavaggio Alcalino, non contiene acido nitriloacetico (NTA) e quindi soddisfa le prescrizioni ecologiche e di sicurezza previste per il futuro.

Ottimi risultati anche con sporco ostinato ed insetti.

Diluizione : 1:50 se applicato con nebulizzatore

Valore PH del prodotto concentrato: 13

Consumo medio per veicolo: 5 - 20 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●		●

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg



cod. CWP 100002

PreLavan Rapid



cod. CLUP 100004

PreLavan Forte

Scioglie eccellentemente e velocemente lo sporco grazie anche alla sua alta concentrazione

E' possibile qualsiasi diluizione preliminare

Valore PH del prodotto concentrato: 14

Consumo medio per veicolo: 5 - 15 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg

Prodotto di prelavaggio moderno, particolarmente indicato per le piste self service, scioglie facilmente lo sporco producendo un ottimo effetto schiumogeno

E' possibile qualsiasi diluizione preliminare

Valore PH del prodotto concentrato: 13

Consumo medio per veicolo: 10 - 20 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg



cod. CLUP 100005

PreLavan

I Consigli di Winnie



Prodotti troppo alcalini possono compromettere l'asciugatura e la qualità delle acque riciclate

Se utilizzi dei prodotti molto alcalini con pH > 11, ricordati di utilizzare uno shampoo spazzole o una schiuma neutra pH = 7, in modo da aggiustare lo stesso, migliorando la qualità dell'acqua di riciclo e l'asciugatura.



cod. 08N

FoamClean

Schiuma "effetto neve" delicata sulle vernici e di sicuro effetto ottico

E' possibile qualsiasi diluizione preliminare

Valore PH del prodotto concentrato: 7

Consumo medio per veicolo: 5 - 20 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	●

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg

schiuma neutra particolarmente delicata ad alto rendimento grazie all'elevata percentuale di sostanze detergenti Rilascia inoltre una gradevole profumazione

E' possibile qualsiasi diluizione preliminare

Valore PH del prodotto concentrato: 7

Consumo medio per veicolo: 5 - 15 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	●

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg



cod. CWP200002

FoamClean Neutral

schiuma attiva alcalina ad alto rendimento, scioglie facilmente lo sporco più resistente .

Rilascia inoltre una gradevole profumazione

E' possibile qualsiasi diluizione preliminare

Valore PH del prodotto concentrato: 11

Consumo medio per veicolo: 5 - 15 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	●

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg



cod. CWP200001

FoamClean Forte



cod. CUP3000002

ShampoClean Neutral

Shampoo neutro non ionico per autoveicoli scioglie lo sporco e riduce l'attrito delle spazzole sui veicoli rilascia inoltre una gradevole profumazione
È possibile qualsiasi diluizione preliminare
Valore PH del prodotto concentrato: 7
Consumo medio per veicolo: 5 - 20 ml
Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●		

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg
 Tanica 25 kg
 Botte 220 kg

Shampoo alcalino non ionico per autoveicoli, adatto a sciogliere rapidamente e a fondo i depositi di sporco, rilascia una gradevole profumazione e mantiene pulite anche le spazzole di lavaggio riducendone l'attrito sui veicoli
È possibile qualsiasi diluizione preliminare
Valore PH del prodotto concentrato: 12
Consumo medio per veicolo: 5 - 10 ml
Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg
 Tanica 25 kg
 Botte 220 kg



cod. CUP3000001

ShampoClean Forte

Shampoo neutro con alto potere schiumogeno non ionico
È possibile qualsiasi diluizione preliminare
Valore PH del prodotto concentrato: 7
Consumo medio per veicolo: 5 - 20 ml
Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg
 Tanica 25 kg
 Botte 220 kg



cod. 011 N

ShampoClean Foam N.



cod. CWP400002

DryGloss Classic

Agente chimico coadiuvante dell'asciugatura senza oli minerali, da utilizzarsi in impianti di lavaggio con asciugatura a motoventilatori.

Diluizione preliminare: 1 parte di DryGloss Classic in non più di 1 parte di acqua

Valore PH del prodotto concentrato: 5

Consumo medio per veicolo: 10 - 20 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg

Agente chimico coadiuvante dell'asciugatura ad alta concentrazione con effetto brillante, apertura della pellicola d'acqua rapida con risultati ottimali di asciugatura Non crea pellicole fastidiose sui vetri del veicolo!

Diluizione preliminare: 1 parte di DryGloss Classic in non più di 1 parte di acqua

Valore PH del prodotto concentrato: 5

Consumo medio per veicolo: 5 - 10 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg



cod. CWP400001

DryGloss Brilliant

Agente chimico coadiuvante dell'asciugatura garantisce un veloce reticolato, compatibile con acque dure

E' possibile qualsiasi diluizione preliminare

Valore PH del prodotto concentrato: 6

Consumo medio per veicolo: 10 - 15 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg

Tanica 25 kg

Botte 220 kg



cod. CWP400003

DryGloss Forte



cod. CWP5000004

ShineWax Classic

Prodotto lucidante a base di cera, lucida le vernici e le parti plastiche dei veicoli lasciando una pellicola idrorepellente contro lo sporco e gli agenti atmosferici
Diluizione preliminare: 1 parte di ShineWax Classic in non più di 1 parte di acqua
Valore PH del prodotto concentrato: 5
Consumo medio per veicolo: 10 - 30 ml
Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg
 Tanica 25 kg
 Botte 220 kg

Prodotto concentrato a base di cera con effetto brillante, utilizzabile a caldo e a freddo, speciale concentrato senza oli minerali da utilizzarsi in impianti di lavaggio con asciugatura a motoventilatori.

Se utilizzato regolarmente, assicura una brillantezza durevole della vernice e parti plastiche del veicolo

Diluizione preliminare: 1 parte di ShineWax Brilliant in non più di 1 parte di acqua

Valore PH del prodotto concentrato: 5

Consumo medio per veicolo: 10 - 30 ml

Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●		

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg
 Tanica 25 kg
 Botte 220 kg



cod. CWP5000002

ShineWax Brilliant

Maxi brillantezza! Maxi protezione! Maxi cura!
Prodotto estremamente concentrato, cura e protegge in maniera duratura la vernice del veicolo, Crea una brillantezza a specchio eccezionale e durevole. Ottimi risultati se usato come polish in impianti senza programma di spazzolatura
Non è possibile nessuna diluizione preliminare
Valore PH del prodotto concentrato: 5
Consumo medio per veicolo: 15 - 40 ml
Sensibile al gelo: NO

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●		

Confezioni Disponibili:

Tanica 10 kg
 Tanica 25 kg
 Botte 220 kg



cod. CWP5000001

ShineWax Silk





ShineTecs

BREVETTO MONDIALE!!

*Molto più che una cera, molto più di un polish...
un vero e proprio rivestimento protettivo
che ridona splendore ai veicoli e respinge lo sporco*

*Un formulato esclusivo, una ricetta segreta
che colpisce al primo impatto*



*Con il passare del tempo, sulla vernice si creano dei micro solchi dovuti all'abrasione e agli agenti atmosferici, la luce che si riflette in questa situazione è irregolare e fa perdere al veicolo il suo effetto brillante, **ShineTecs** riempie questi solchi donando alla vernice il suo splendore originale, inoltre crea un film protettivo che ne preserva la brillantezza.*



Speciale lucidante schiumoso basato sulla formula acrilonica brevettata in tutto il mondo con elevata concentrazione di polimeri acrilici. ShineTecs conserva la vernice dell'auto a lungo. Ad ogni lavaggio ShineTecs dona ai veicoli una profonda e marcata lucentezza.

*Non è possibile nessuna diluizione preliminare
Valore PH del prodotto concentrato: 8
Consumo medio per veicolo: 15 - 40 ml
Sensibile al gelo: - 5 °C*

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●	●	

Confezioni Disponibili:
Tanica 25 kg





I Consigli di Winnie

*Gli impianti di lavaggio a piste self service non necessitano di cere per l'asciugatura in quanto il risciacquo finale si fa con acqua osmotizzata, quindi ti consiglio di usare nelle piste self-service una cera protettiva che preservi la vernice da piogge acide, smog e sporco in genere, donando al veicolo un'eccezionale brillantezza, ti consiglio la nostra **ShineWax Classic**, la sua speciale formulazione la rende un polish, con lo stesso risultato ma senza aver bisogno di essere spazzolato come nel caso degli impianti a spazzoloni.*



cod. N 014

ShineWax Foam

Cera Brillantante schiumogena, ottimi risultati di brillantezza ed asciugatura dei veicoli grazie al suo esclusivo formulato

*Non è possibile nessuna diluizione preliminare
Valore PH del prodotto concentrato: 5
Consumo medio per veicolo: 10 - 20 ml
Sensibile al gelo: No*

<i>Impianti a spazzole</i>	<i>Piste self-service</i>	<i>Nebulizzato</i>
●		

Confezioni Disponibili:

*Tanica 10 kg
Tanica 25 kg
Botte 220 kg*

Cera Brillantante concentrata, con eccezionale effetto schiumogeno, garantisce una lucentezza e protezione tangibile

*Non è possibile nessuna diluizione preliminare
Valore PH del prodotto concentrato: 5
Consumo medio per veicolo: 10 - 20 ml
Sensibile al gelo: - 5 °C*

<i>Impianti a spazzole</i>	<i>Piste self-service</i>	<i>Nebulizzato</i>
●		

Confezioni Disponibili:

*Tanica 10 kg
Tanica 25 kg
Botte 220 kg*



cod. N 017

ShineWax Foam Silk



I Consigli di Winnie

Molti impianti di lavaggio moderni hanno la possibilità di effettuare la lucidatura dei veicoli con il programma specifico, questo prevede che venga erogato un polish e che venga successivamente "massaggiato" con le spazzole. Se il tuo impianto non è dotato di programma polish, esiste un prodotto che non ha bisogno di spazzolatura per ottenere dei risultati altrettanto efficaci! prova *ShineTecs*



cod. CLUP600001

PoliCare Classic

Polish per impianti dotati di kit polish acqua /aria PoliCare Classic è un prodotto lucidante in schiuma, migliora l'asciugatura del veicolo, e dona una brillantezza intensa.

**È possibile qualsiasi diluizione preliminare
Valore PH del prodotto concentrato: 4
Consumo medio per veicolo: 10 - 40 ml
Sensibile al gelo: No**

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●		

**Confezioni Disponibili:
Tanica 25 kg**

Polish per impianti dotati di kit polish ad aria PoliCare Classic è un prodotto lucidante in schiuma, migliora l'asciugatura del veicolo, e dona una brillantezza intensa.

**Non è possibile nessuna diluizione preliminare
Valore PH del prodotto concentrato: 6
Consumo medio per veicolo: 30 - 60 ml
Sensibile al gelo: Sì**

Impianti a spazzole	Piste self-service	Nebulizzato
●		

**Confezioni Disponibili:
Tanica 25 kg**



cod. CLUP600002

PoliCare Extra



cod. CLWP700001

BrushClean

Detergente specifico per la pulizia delle spazzole, senza acido cloridrico, BrushCleaner va distribuito con sistemi a spruzzo manuali, lasciare agire e risciacquare con abbondante acqua

Diluizione 1:5

Confezioni Disponibili: tanica da 30 kg

*Detergente specifico per la pulizia delle piazzole, impianto, vetri ed eventuali strutture di copertura. senza acido cloridrico, BayCare va distribuito con sistemi a spruzzo manuali, spazzaolare e risciacquare con abbondante acqua.
(si consiglia prima dell'uso di testare la resistenza dei materiali in punti nascosti)*

Diluizione 1:5

Confezioni Disponibili: tanica da 25 kg



cod. CLWP700002

BayCare

I Consigli di Winnie



Per contrastare la formazione di muschio, macchie di olio e sporco in genere nelle piazzole di lavaggio, è possibile effettuare un particolare trattamento che rende il cemento idrorepellente, non ci limitiamo a venderti i prodotti per questo trattamento, se vuoi puoi affidarti a noi e saremo noi a svolgere il lavoro. contattaci per avere ulteriori informazioni.



cod. 02100..

NeroGomme Conc.

*Nero gomme concentrato senza
effetto lucido - Diluizione 1:3
Confezioni Disponibili: 12 - 25 kg*



cod. 03200..

DetVetri

*Prodotto per vetri concentrato
Diluizione 1:3
Confezioni Disponibili: 12 - 25 kg*



cod. 03500..

RigeneraCruscotti

*Rinnova cruscotti e plastiche
profumato - Diluizione 1:3
Confezioni Disponibili: 12 - 25 kg*



cod. 06600..

**VANIGLIA - MELA VERDE
FRUIT - FLASH - MUSCHIO**

Deo

*Essenza concentrata deodorante
per erogatori manuali e self-service
Confezioni Disponibili: 12 - 25 kg*

*L'originale...
Super profumato*



cod. C387

Sanifresh

*Sanificante per interni auto a
base di agrumi per macchine
SANNY - SANEX - TORNADO
Confezioni Disponibili: 10 - 25 kg*

*CON SANIFRESH
ULTRA
CONCENTRATO*



DeoFoam

*Prodotto concentrato per lavaggio
degli interni auto con macchina a
schiuma e iniezione estrazione
Diluizione 1:30
Confezioni Disponibili: 10 - 25 kg*



- VO275 - Salviette Crusotto*
- VO276 - Salvietta vetri*
- VO277 - Salvietta riv. in Pelle*
- VO278 - Salviette rinfrescanti*



- VO253 - Panno Multiuso*
- VO255 - Panno Vetri*
- VO164 - Cuscinetto antiappannante*
- VO171 - Pelle Asciuga car*



- VO165 - Pelle sintetica*
- VO261 - Panni catturapolvere crusotto*
- VO193 - Smacchia pelle*
- VO191 - Carta per vetri*



V0510 - Deo "Bouquet"

V0512 - Deo "Limone"

V0514 - Deo "Colonia"

V0516 - Deo "Vaniglia"



V0518 - Deo "Cocco"

V0520 - Deo "Antifumo"

V0522 - Deo "Fragola"

V0524 - Deo "Muschio bianco"

DEODORANTI INVISIBILI



V0530 - Prof. bocchette "Oppio"

V0531 - Prof. bocchette "Gelsomino"

V0533 - Prof. bocchette "Patchouli"

V0535 - Prof. bocchette "Oceano"

V0537 - Prof. bocchette "Anti tabacco"



VO199 - Guanti monouso

VO230 - Blister per Chavi/Card

VO280 - Panno Giallo spolvero



VO150 - Lucida cruscotti 200 ml

VO152 - Nero gomme 200 ml

VO154 - Vetri cristalli 200 ml

VO156 - Cerchi in lega 200 ml



VO140 - Antiappannante

VO143 - Deghiacciante

VO145 - Togli resina e catrame

VO189 - Pulistoffa



A 1571 - F.F. liquida Provençal Vanilla

A 1891 - F.F. liquida Tropical Island

A 1892 - F.F. liquida Mediter. Breeze

A 1893 - F.F. liquida Oriental Spices

A 1894 - F.F. liquida Spring Flowers



A 1666 - Pour Femme

A 1667 - Pour Homme

A 1668 - Odor neutr. Fresh

A 1759 - Antitabacco

A 1760 - Ocean Sensation

A 1761 - Oriental Vaniglia

A 1763 - Lime Flowers



1591 - Evolution Aqua

A 1592 - Evolution Sky

A 1593 - Ric. Ev. Florange

A 1594 - Ric. Ev. Green Tea

A 1595 - Ric. Ev. Sky

A 1596 - Ric. Ev. Aqua



*A 1852 - F.F. cart. Citronella
A 1630 - F.F. cart. Pino
A 1631 - F.F. cart. Vaniglia
A 1632 - F.F. cart. Mela
A 1633 - F.F. cart. Lime
A 1634 - F.F. cart. Antifumo
A 1635 - F.F. cart. Frutti di Bosco*



*A8524 - Salviette detergenti
casco/visiera*

A8502 - Grasso catene moto

A8401 - DP 1 vaschette

A8473 - Gomma Auto Spray



*Deodorante Peluche
T112130 - Fresh Passion
4 soggetti Savana Club*



- T105963 - A.M. Classic - Colonia*
- T105962 - A.M. Classic - Lavanda*
- T105935 - A.M. Classic - Pino*
- T105937 - A.M. Classic - Rosa*
- T105938 - A.M. Classic - Vaniglia*



- T105972 - Classic - Auto nuova*
- T105969 - Oriental - Sandalo*
- T105970 - Oriental - Muschio bianco*
- T105971 - Oriental - Té verde*



- T105925 - A.M. Fruit - Mango*
- T105927 - A.M. Fruit - Cocco*
- T105929 - A.M. Fruit - Cocktail*
- T105930 - A.M. Fruit - Frutti di Bosco*
- T105932 - A.M. Fruit - Lemon*



- T105950 - Fruit - Fragola*
- T105967 - Fruit - Ananas*
- T105955 - Fleurs - Fiori di Ciliegio*
- T105956 - Fleurs - Iris Blu*
- T105957 - Fleurs - Fiore di Loto*



- T105921 - A.M. Graphic - Sport*
- T105952 - A.M. Graphic - New car*
- T105926 - A.M. Graphic - Aqua Splash*
- T105953 - A.M. Graphic - Ice Blue*
- T105960 - A.M. Graphic - Racing*



- T115623 - Cenere Magica
6 profumazioni assortite*



Distributori Automatici per Prodotti Auto, Bibite e Snack





DISTRIBUTORE AUTOMATICO DA INTERNO O ESTERNO BREVETTATO PER EROGARE OLIO, TERGICRISTALLI, LAMPADINE, ...
LUI VENDE ogni giorno 24h NO-STOP... CHE ALTRO VUOI DI PIÙ?



SOLO OLIO



OLIO E RICAMBI (H.183 x L. 105 x P. 79 cm.)

OLIO & RICAMBI DI MARCA A **PREZZI** SENZA RIVALI

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO

€ **3,00**
LT.1 - BZ E TD MINERALE 15W40

€ **3,00**
LT.1 - SCOOTER SEMISINT. 2T

€ **4,50**
LT.1 - BZ E TD 100% SINT. 5W40

€ **4,50**
LT.1 - BZ E TD SEMISINT. 10W40

€ **3,50**
LT.0,5 - BZ E TD RIVITALIZZ. OLIO

€ **3,50**
LT.1 - BZ E TD SEMISINT. 10W40

€ **5,00**
LT.1 - BZ E TD SEMISINT. 10W40

€ **5,00**
LT.1 - BZ E TD MINERALE 15W40



Nebulizzatori
Nebulizzatori Schiumogeni

Verniciati - Acciaio INOX

24 It NEB0001
50 It NEB0002
100 It NEB0004



Resistente
agli acidi
8 It.

cod. ACCE007

Nebulizzatore Manuale a pompa



Resistente agli acidi
Con ugello
orientabile
2 It.

cod. ACCE009

Nebulizzatore Manuale a pompa



Spruzzino + bottiglia 1 It

cod. SF 01



Spruzzino

cod. SP01



cod. ACCE010

Tappo con Rubinetto per Tanica



cod. PEL 0009

Pelle di Daino 73x48



cod. T 411

Pelle in Alcantara 80x60



cod. GUA 003

Guanto Lavaggio



cod. S 992

Bobine Carta pura cellulosa



cod. P 572

Bobine Tessuto Non Tessuto



cod. Q 409

Pelle sintetica 250 strappi 32x40



cod. T421

Porta Bobina Pavimento



cod. T 415

Bobina Coprisedili 125 strappi



cod. T 254

Guanti in Nitrile



cod. T 326

Strizzapelle a Parete



cod. T 324

Strizzapelle a Colonna



cod. C 177

Tubeo Flessibile per Aspirapolvere



cod. C 110/1

Manicotto Girevole Lancia



cod. C 118

Manicotto Fusto



cod. C 102

Lancia PVC modello AMERICA



€ 0,99

cod. T 101

Lancia in PVC per Aspirapolvere



cod. Su Richiesta

Spazzole per Piste Self-Service



cod. T 275

Spazzola Lavainterni a Schiuma



cod. C 231

Bocchetta Lavainterni Completa



cod. C 234

Bocchetta Lavainterni



cod. C 240

Rubinetto per Bocchetta Lavainterni



cod. Q 247

Tubeo completo per Lavainterni 4 m



cod. Q 260

Pistola Sanny - Sanificante



cod. C 248

Pompa 16 Watt - 220 Volt



cod. C 249

Pompa 48 Watt - 220 Volt



cod. Clan 25bpig

Pistola Profumatori Viton



cod. P 245

Pompa Dosatrice Elettrica



cod. P 867

Pompa Pneumatica a Membrana



cod. Q 260

Pompe Dosatrici Pneumatiche



cod. C 756

Miscelatore Dosatron

Polietilene - Tessuto - CarLite



SofTecs - SofTecs²

Setole Autolavaggio

su Richiesta



su Richiesta

Gettoniere Meccaniche - Elettroniche



cod. su Richiesta

Gettoni Personalizzati



cod. C 141

Filtro Completo per Aspirapolvere



cod. SU RICHIESTA

Motori 220 Volt per Aspirapolvere



TOP A58 WDM
TOP A58 WDB

TOP Line

Volt: 220
Motori: 1 motore Ametek
Aspira: Polvere/Liquidi
Potenza Watt: 1300
Portata aria L/S: 59
Capienza utile fusto L: 58
Materiale fusto: Acciaio Inox
Peso a vuoto kg: 16
Misure (LxPxH): 51 x 65 x 95
Carrello: Fisso o basculante



Carrello Basculante



PRO P58.4 WDM
PRO P58.4 WDB

PRO Line

Volt: 220
Motori: 2 motori Ametek
Aspira: Polvere/Liquidi
Potenza Watt: 2700
Portata aria L/S: 118
Capienza utile fusto L: 58
Materiale fusto: Polipropilene
Peso a vuoto kg: 19
Misure (LxPxH): 51 x 65 x 95
Carrello: Fisso o basculante



PRO A58.4 WDM
PRO A58.4 WDB

PRO Line

Volt: 220
Motori: 2 motori Ametek
Aspira: Polvere/Liquidi
Potenza Watt: 2700
Portata aria L/S: 118
Capienza utile fusto L: 58
Materiale fusto: Acciaio Inox
Peso a vuoto kg: 19
Misure (LxPxH): 51 x 65 x 95
Carrello: Fisso o basculante



TRI 30 S

HEAVY Line

Volt: 220
Motori: Turbina coassiale
Aspira: Polvere/Liquidi
Potenza Watt: 3000
Portata aria L/S: 350
Capienza utile fusto L: 80
Materiale fusto: Acciaio Inox
Peso a vuoto kg: 85
Misure (LxPxH): 61 x 120 x 101

IDEALE PER MOLTE ORE DI LAVORO CONTINUO





EXTRACT A58.3DP

*Volt: 220
Motori: 2 motori Ametek
2 pompe detergente in linea
Potenza Watt: 2300
Portata aria L/S: 100
pressione acqua atm: 8
Capienza serbatoio detergente L: 25
Capienza fusto recupero L: 77
Materiale fusto: Acciaio
Peso a vuoto kg: 22
Misure (LxPxH): 53x70x95*



CARPET 102510

*Lava Interni A SCHIUMA
con umidità controllata
pulizia efficace di Tessuto, pelle, alcantara*

**Asciugatura in soli
15/30 Minuti**



*Sanifica, Igienizza e Deodora l'abitacolo delle
auto e le condutture dell'aria condizionata
neutralizza germi batteri e cattivi odori
rilascia un gradevole profumo per diversi giorni*



**In soli
60 Secondi**



TORNADO 102551



**Completa gamma di attrezzature
SELF-SERVICE**





LA PIU' COMPLETA GAMMA DI SISTEMI DI LAVAGGIO



 **WashTec**

Tecnica dell'autolavaggio in netto vantaggio

***Il Gruppo WashTec è l'impresa leader mondiale in materia di autolavaggi.
Con oltre 1.500 dipendenti determiniamo nuovi standard in oltre
60 Paesi, producendo impianti di lavaggio per tutti i tipi di veicoli.***

Vivi OGGI il FUTURO dell'AUTOLAVAGGIO



Leader a 360°



INNOVAZIONE

più di 800 brevetti



ASSISTENZA

*TECNICI Specializzati
garantiscono un servizio capillare*



QUALITA'

Made in Germany

CERTIFICAZIONI

EN ISO 9001 - 14001 - SSC



285 MILIONI DI EURO

Fatturato



PIU' DI 35.000

Impianti di lavaggio installati



120 ANNI

Di esperienza



UNICO PRODUTTORE DI AUTOLAVAGGI AL MONDO

Ad essere quotato in Borsa



WashTec

www.washtec.it



www.data87.it